

300 Barr Harbor Drive, Suite 280

West Conshohocken, PA 19428

Phone: 888.886.5238 Fax: 888.886.5221

Пациент: DOE, JOHN

Дата исследования: 06.06.2010

Номер заказа: JD4USARAD

Дата рождения: 01.01.1961

Направивший врач: DR. DAVID LIVESEY

КТ брюшной полости и малого таза с контрастным веществом

Жалобы: боль в животе

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ:

КТ брюшной полости, забрюшинного пространства и таза, аксиальные срезы после перорального введения контрастного вещества.

ОПИСАНИЕ:

Определяется диффузное понижение плотности печени, характерное для стеатоза печени.

Отсутствует расширение вне- и внутripеченочных желчных протоков. Состояние после холецистэктомии.

Внутри- и внепеченочные желчные протоки не расширены

Селезенка без особенностей.

Поджелудочная железа имеет нормальные контуры и характеристики контрастирования.

Образования надпочечников не определяются.

Присутствует умеренных размеров жировая супраумбиликальная грыжа.

Размеры, контуры и конфигурация почек нормальны. Отсутствуют признаки почечных и лоханочно-мочеточниковых образований.

Почечные и мочевые камни не определяются. Отсутствует гидроуретер и гидронефроз.

Отсутствуют признаки аппендицита.

Выявляется некоторое количество жидкости в тонкой кишке, которое может быть обусловлено умеренным энтеритом.

Стенки кишки не утолщены. Отсутствуют признаки тонко- и толстокишечной непроходимости. Отсутствуют признаки асцита и лимфаденопатии.

Признаков образований мочевого пузыря с эндо- и экзофитным ростом не обнаружено. Лимфаденопатия и свободная жидкость в полости малого таза не определяются.

Матка и яичники – без особенностей.

Изображения базальных отделов легких – без признаков плевральных и паренхиматозных образований.

Плевральный выпот - отсутствует.

Фиброзные рубцы в правой средней доле, язычковых сегментах, а также в базальных отделах легких.

Костные структуры – без признаков литических или опухолевых поражений.

Множественные дегенеративные изменения на различных уровнях грудного и поясничного отделов позвоночника.

Многочисленные кальцификаты в стенках аорты и крупных ветвей как проявления атеросклероза.

300 Barr Harbor Drive, Suite 280

West Conshohocken, PA 19428

Phone: 888.886.5238 Fax: 888.886.5221

Пациент: DOE, JOHN

Номер заказа: JD4USARAD

Направивший врач: DR. DAVID LIVESEY

Дата исследования: 06.06.2010

Дата рождения: 01.01.1961

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ:

1. Некоторое количество жидкости в тонкой кишке может быть обусловлено умеренным энтеритом.

2. Стеатоз печени.

3. Состояние после холецистэктомии.

4. Жиросодержащая пупочная грыжа.

ТАЗ:

Отсутствуют признаки дивертикулита или острого воспалительного процесса в полости таза.

Подписано электронной подписью: RADIOLOGIST, ADMIN on 05.06.2010 2:31:33 PM
