

300 Barr Harbor Drive, Suite 280

West Conshohocken, PA 19428

Phone: 888.886.5238 Fax: 888.886.5221

Пациент: DOE, JOHN

Дата исследования: 05.06.2010

Номер заказа: JD4USARAD

Дата рождения: 01.01.1961

Направивший врач: DR. DAVID LIVESEY

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ/ЖАЛОБЫ: боль в правой подвздошной области.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: КТ брюшной полости, забрюшинного пространства и таза, аксиальные срезы и корональные мультипланарные реконструкции после перорального и внутривенного введения контрастного вещества.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проведено в качестве контроля с первичным исследованием от 11.04.2010.

Как и при первичном исследовании, в настоящем исследовании по нижнему краю увеличенной добавочной (Риделя) доли печени отмечается образование 3,5см, неоднородно накапливающее контрастное вещество.

Как и при первичном исследовании, в настоящем исследовании отмечается усиление контрастирования образования в портовенозную фазу и уменьшение контрастирования в отсроченную фазу. Дифференциальный диагноз включает фокальную нодулярную гиперплазию и аденому печени, хотя нельзя полностью исключить злокачественный процесс, учитывая характеристику накопления контрастного вещества.

Внутри- и внепеченочные желчные протоки не расширены.

Селезенка без особенностей.

Как и при первичном исследовании, в настоящем исследовании определяется сокращенный желчный пузырь, окруженный жидкостью. Признаки хронического холецистита.

Поджелудочная железа имеет нормальные контуры и характеристики контрастирования.

Образования надпочечников не выявлены.

Обе почки демонстрируют ранние и симметричные нефрограммы. Размеры, контуры и конфигурация почек нормальны. Отсутствуют признаки почечных и лоханочно-мочеточниковых образований.

Почечные и мочевые камни не определяются. Отсутствует гидроуретер и гидронефроз.

Отсутствуют признаки аппендицита.

Стенки кишки не утолщены. Отсутствуют признаки тонко- и толстокишечной непроходимости. Отсутствуют признаки асцита и лимфаденопатии.

Отсутствуют признаки вне- и внутрипузырных образований мочевого пузыря.

Матка крупных размеров.

Правый яичник увеличен и имеет комплексную кисту размером около 2 см.

Отмечается умеренное количество жидкости в прямокишечно-маточном (Дугласовом) углублении.

300 Barr Harbor Drive, Suite 280

West Conshohocken, PA 19428

Phone: 888.886.5238 Fax: 888.886.5221

Пациент: DOE, JOHN

Дата исследования: 05.06.2010

Номер заказа: JD4USARAD

Дата рождения: 01.01.1961

Направивший врач: DR. DAVID LIVESEY

Базальные отделы легких – без признаков плевральных и паренхиматозных образований. Без признаков плевральной жидкости.

Костные структуры – без признаков литических или опухолевых поражений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. По сравнению с исследованием от 11.04.2010 образование в печени размером 3,5 см – без существенных изменений. Для постановки диагноза необходимо рассмотреть вопрос о биопсии.

2. Признаки хронического холецистита. Рекомендуется консультация хирурга.

3. Матка крупных размеров. Накапливающая контраст комплексная киста правого яичника.

Рекомендуется УЗИ таза.

Подписано электронной подписью: RADIOLOGIST, ADMIN on 05.06.2010 2:38:25 PM
